

AI  
LED

# ポータブル LEDライトタワー

展開可能なポータブル照明



# 伸縮簡単操作1秒

軽量ポータブルLEDライト、簡単1秒操作

自動ロックのためにランプをつかんで  
1.4m伸ばす事が可能。  
タップダウンしてリセットロックします。



# ライトヘッドは自由に調整可能

組み込みのダンピングにより  
ライトヘッドの角度調整が可能になります。



## 世界で最も軽い1.4m (バッテリー除く) ライトタワー


ハンドグリップを使用して超軽量。  
どんな現場にも対応出来ます。



# バッテリーモード

標準モード > 8時間

エコモード > 44時間



異なる容量を持つ2種類のバッテリーパックが利用可能です。



D24-54

標準モード:4時間点灯  
エコモード:22時間点灯



D24-100

標準モード:8時間点灯  
エコモード:44時間点灯

# 複数のワンキー調整 輝度モード

エコモード バランスモード 標準モード ターボモード

450LM

1500LM

2500LM

4000LM

44h

16.8h


8.5h

4.2h

最大輝度モード

# 4000LM






メンテナンス



補正工事




道路工事



キャンプ



修繕作業



鉄道工事



緊急時




レジャー


**軽量なので女性でも使いやすい**

**総重量2.9kg未満 (バッテリー除く)**

1.4m



0.9m




## 製品仕様

長さ	0.9-1.4m
重量	2.9Kg
電源	D24シリーズバッテリーパック
光束	0-4.000Lm
使用時間	>8 時間 (標準モード、D24-100)
IP等級	IP66




## 製品サイズ (mm)



## 梱包サイズ

品番	AI-PLT-6000K
サイズ	930×245×260mm
総重量	6.5Kg
カートン数	1



**アイデックスインターナショナル株式会社**

本社 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26 TEL 03-5530-9189 FAX 03-5530-9389

E-mail info@aidex-international.net H P http://www.aidex-international.net

